

Digital colour overview. Please do not print. The provided colour information is not binding, colour reference for guidance purpose only.

AMANN
GROUP

Farbkarte
Colour card

ONYX 10 13 20 30 40 60 80

Polyamid 6.6 Multifilament | Polyamide 6.6 continuous filament



Farbnummern-Verzeichnis · Index of colours

Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column
97	1	616	2	1237	4	2431	4	2829	2
106	1	642	1	1238	4	2432	4	2830	2
109	1	663	3	1288	1	2434	4	3329	1
157	1	667	3	1333	1	2455	1	3361	1
174	3	788	1	1426	4	2546	4	3504	2
185	3	809	2	1476	4	2741	3	3516	1
224	2	815	2	1488	4	2742	3	3525	4
263	3	821	2	2000	1	2744	3	3542	3
264	3	825	2	2174	1	2749	2	3545	3
269	3	834	1	2175	2	2754	2	3552	2
272	2	900	3	2198	2	2755	2	3590	3
291	3	918	1	2287	2	2758	3	3601	4
351	2	1000	1	2289	1	2759	3	4000	4
428	3	1003	3	2291	2	2764	3	7095	2
510	1	1074	1	2310	2	2780	1		
538	1	1209	1	2328	3	2797	2		
565	3	1224	3	2429	1	2810	2		
579	2	1227	4	2430	4	2815	3		

Produktinformationen · Product information

ONYX	
Polyamid 6.6 Multifilament	Polyamide 6.6 continuous filament
<ul style="list-style-type: none"> ● der ultrafeste Nähfaden für extrem beanspruchte Nähte ● für Schließ- und Absteppnähte ● robust, scheuerbeständig, belastbar ● mit exzellenten Festigkeitswerten 	<ul style="list-style-type: none"> ● the ultra-strong sewing thread for heavy duty seams ● for closing and topstitch seams ● robust, abrasion-resistant, durable ● excellent strength properties

Etikett Nr. Ticket No.	Tex Nr. Tex No.	Artikel Nr. Article No.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales Unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
10	270	N02249	1.500 m FS	29	4	FS	3	180-220	24-26
13	210	N03449	1.500 m FS	29	6	FS	3	160-200	23-25
20	135	N05449	2.000 m FS	71	6	FS	3	120-160	19-23
30	105	N06449	2.500 m FS	86	6	FS	3	110-140	18-22
40	70	N08849	2.000 m FS	86	6	FS	3	100-120	16-19
40	70	N08449	4.000 m FS	86	6	FS	3	100-120	16-19
60	45	N12449	6.000 m FS	71	6	FS	2	80-100	12-16
80	35	N18449	8.000 m FS	29	6	FS	3	60-90	8-14

20 WRe	135	N05429	2.000 m FS	on request	6	FS	3	140-160	22-23
30 WRe	105	N06429	2.500 m FS	on request	6	FS	3	130-150	21-23
40 WRe	70	N08429	4.000 m FS	on request	6	FS	3	110-130	18-21
60 WRe	45	N12429	6.000 m FS	on request	6	FS	2	90-110	14-18

WRe = Umweltfreundlich & wasserabweisend: Das Onyx Sortiment wird abgerundet durch die neue wasserabweisende, PFC-freie Ausrüstung WRe.

WRe = Ecofriendly & water-repellent: the Onyx range is complemented by WRe, AMANN's new water-repellent, PFC-free finish.



Farben können mit WRe Finish dunkler ausfallen. Die maximale Waschttemperatur beträgt 40°C.

Colours can be darker with WRe finish. The maximum washing temperature is 40°C.

Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.

01	colour	02	colour	03	colour	04	colour
	2000		2175		0663		3525
	1000		0579		0667		3601
	1209		2797		0565		1227
	3361		0272		0269		2430
	3329		0351		2815		1476
	2780		2198		2742		2431
	3516		0815		2758		1488
	1288		2829		3590		2432
	1333		0825		2328		2546
	2174		3552		2744		1238
	0510		2810		0291		1237
	2455		0809		0174		4000
	0642		2291		2759		1426
	0106		0821		0900		2434
	0918		2287		2764		
	0109		2310		2741		
	0788		0616		0185		
	2289		2830		0263		
	0157		2754		3542		
	0097		2755		1224		
	0538		0224		0264		
	0834		3504		0428		
	2429		2749		3545		
	1074		7095		1003		